



**Farmer
Traktor**

FT5

12248

12277

FT5
12248
12277

DOSTĘPNE
silniki spełniające
normy spalin:

TIER 3
TIER 2



2WD
&
4WD

FARMER FT5 12248 12277

Mocna i wytrzymałe maszyny, pozwalające na wielogodzinną wydajną pracę w komfortowych warunkach, podczas której zużywają mniej paliwa niż porównywalne maszyny konkurencji. Korzystne parametry jednostek napędowych sprawiają, że najcięższe prace polowe stają się łatwiejsze do wykonania. Układ napędowy Carraro dba o to żeby cała moc jednostki napędowej była przekazywana płynnie i bez strat.

Model	FT5-12248	FT5-12277	
Silnik	Moc znamionowa	81 kW (110 KM)	82 kW (112 KM)
	Maksymalny moment obrotowy	429 @ 1600	511 @ 1250
	Marka silnika	MMZ	IVECO
	Typ silnika	4 cylindrowy turbodoładowany	4 cylindrowy turbodoładowany
	Pojemność silnika	4,75 dm ³	4,48 dm ³
	Emisja spalin	TIER III A	TIER III A
	Urządzenie ułatwiające rozruch	Świeca żarowa	Świeca żarowa
Układ kierowniczy	Urządzenie ułatwiające rozruch	Suchy z sygnalizatorem zapalenia	Suchy z sygnalizatorem zapalenia
	Filtr powietrza	Suchy z sygnalizatorem zapalenia	Suchy z sygnalizatorem zapalenia
Układ hamulcowy	Układ hamulcowy	Wspomaganie hydrostatyczne	Wspomaganie hydrostatyczne
	Marka	CARRARO	CARRARO
Przedni most napędowy	Załączany	Elektrohydraulicznie	Elektrohydraulicznie
	Typ	Mechaniczna, synchronizowana	Mechaniczna, synchronizowana
	Przekładnie	12x12 (opcja 24x24)	12x12 (opcja 24x24)
	Rewers	Mechaniczny	Mechaniczny
Skrzynia biegów	Wzmacniacz momentu	-	-
	Marka	CARRARO	CARRARO
	Sprzęgło	Dwustopniowe, suche, cierne	Dwustopniowe, suche, cierne
Układ hydrauliczny	Układ hamulcowy	Hydrauliczny, tarczowy, mokry	Hydrauliczny, tarczowy, mokry
	Typ	TUZ sterowany elektrohydraulicznie EHR	TUZ sterowany elektrohydraulicznie EHR
	Max. wydatek pompy	70 dm ³ /min	107 dm ³ /min
	Ciśnienie max. w układzie	180 Bar	180 Bar
	Hydraulika zewnętrzna	Trzy pary szybkozłączy ISO	Trzy pary szybkozłączy ISO
Wał odbioru mocy (WOM)	Max. udźwig podnośnika	4500 kg	4500 kg
	Zakres prędkości pracy	540/1000 obr/ min	540/1000 obr/ min
Masy ciągnika	Rodzaj	Zależny i niezależny	Zależny i niezależny
	Masa własna ciągnika z obciążnikami	4650 kg	4650 kg
Ogumienie	Rozkład masy (przód/tył)	1980 / 2670 kg	1980 / 2670 kg
	Przód	13,6x24	13,6x24
	Tył	18,4x34	18,4x34
Opcje dodatkowe	Klimatyzacja	Tak	Tak
	Zaczep rolniczy/pick-up hitch	Tak / Tak	Tak / Tak
	TUZ przedni	Tak	Tak
	Obciążniki tylne	2x50 kg lub 4x50 kg	2x80 kg lub 4x80 kg
	Obciążniki przednie	10 x 45 kg	10 x 45 kg
	Siedzisko pneumatyczne	Tak	Tak
	Zbiornik paliwa	155 dm ³	155 dm ³

FARMER FT5 12248 12277

Ciągniki w których udało się połączyć prostą mechaniczną konstrukcją maszyny z komfortowymi warunki pracy operatora. Intuicyjna obsługa traktora to zasługa przemyślanej, przestronnej kabiny, oferującej doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach.



EHR
Precyzyjna i wygodna obsługa tylnego podnośnika




2WD & 4WD

Prędkości



Prędkości jazdy na poszczególnych biegach w km/h

■ 12 F / 12 R

■ 24 F / 24 R



Maksymalna masa przyczepy wyposażonej w hamulce pneumatyczne:
18000 kg





**Farmer
Traktor**

Wszelkie informacje podane w tej specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej zwane: Ustawą), zawarte tu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo odpowiednie homologacji. Podane w specyfikacji informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w odrębnym dokumencie gwarancyjnym.

www.farmer.net.pl